



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **AUFBEWAHRUNGSKORB**

Anleitung **AUFBEWAHRUNGSKORB** Größe 40 x Ø 37 cm



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection COSY MOOD:
- 0,90 m Heckenrosenmuster in Blaugrau-Taupe-Natur
- 0,90 m taupefarbener Baumwollstoff
- HT2 Textilkleber

Zusätzlich

- 1,20 m Style-Vil Einlage, 72 cm breit
- 1,20 m Gewebereinlage G 740, 90 cm breit
- 1,20 m Volumenvlies HH 650, 90 cm breit
- Schnittpapier

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen und -tuch
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift oder Kreide
- Handmaß
- Maßband
- Zirkel

Vorbereitung

Für den Boden auf Schnittpapier einen Kreis mit Ø 37 cm aufzeichnen und ausschneiden.

Zuschnitt

- Heckenrosenmuster: Außenseitenteil 117 x 40 cm; Boden Ø 37 cm
- Taupefarbener Stoff: Futterseitenteil 117 x 40 cm; Boden Ø 37 cm; Henkel 16 x 8 cm
- Style-Vil: Seitenteil 117 x 40 cm; Boden Ø 37 cm
- Gewebereinlage: Seitenteil 117 x 40 cm; Boden Ø 37 cm
- Volumenvlies: Seitenteil 117 x 40 cm; Boden Ø 37 cm

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



1. Die Gewebeeinlage auf die Rückseiten der taupefarbenen Schnittteile aufbügeln. Dafür die beschichtete Seite nach unten auf den Stoff legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. Die Teile nach dem Fixieren 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen. Auf die linken Stoffseiten des Außenseitenteils und des Bodenaußenteils Volumenvlies und darüber Style-Vil legen. Mit einem feuchten Tuch abdecken und in 12-Sekunden-Schritten aufdrücken, keinesfalls schieben. So werden die Stoffteile mit dem Style-Vil verbunden. Die Teile nach dem Fixieren 30 Minuten flach liegend auskühlen lassen.



2. Das Seitenteil aus Heckenrosenmuster zum Ring schließen. Dafür rechts auf rechts legen und die seitlichen Kanten aufeinanderstecken. Die Naht steppen. Die Nahtzugaben des Styl-Vil bis dicht an die Nahtlinie zurückschneiden. Die Nahtzugaben des Oberstoffes auseinanderbügeln.



3. Das gemusterte Seitenteil rechts auf rechts auf den Boden stecken. Die Naht rundum steppen. Style-Vil am Boden- und Seitenteil bis dicht an die Nahtlinie zurückschneiden. Die Nahtzugaben in das Seitenteil bügeln. Die Naht des taupefarbenen Seitenteils schließen wie unter Schritt 2 beschrieben, dabei einen ca. 25 cm langen Wendeschlitz mittig offen lassen. Anschließend den Boden wie beschrieben mit dem Seitenteil verbinden.



4. Das taupefarbene Futter rechts auf rechts über den Außenkorb schieben, dabei liegen die seitlichen Nähte genau übereinander. Entlang der oberen Öffnung aufeinanderstecken. Die Naht rundum steppen. Style-Vil bis dicht an die Nahtlinie zurückschneiden, die Nahtzugaben auf 1 cm Breite zurückschneiden. Den Korb durch den Schlitz im Futter wenden. Die obere Kante ausformen und die Stofflagen aufeinanderstecken. Bügeln und rundum 1 cm breit absteppen. Die Kanten des Wendeschlitzes links auf links legen und schmalkantig aufeinandersteppen. Das Futter in den Korb stecken.



5. Die Längskanten des Tragegriffs rechts auf rechts falten. Die Naht 1 cm breit steppen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln und den Streifen wenden. Die Naht in die Mitte des Streifens legen und den Streifen erneut bügeln. Die Enden zusammengefasst versäubern. 1 cm breit auf die linke Seite falten und stecken, die Kanten bügeln.



6. Mit 3 cm Abstand zur oberen Korbkante beidseitig der senkrechten Korbnaht auf der Außenseite 8 cm markieren. Den Tragegriff entsprechend dieser Markierungen mittig über der Naht aufstecken. Beidseitig durch alle Lagen schmalkantig und füßchenbreit absteppen.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

