



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **DEKOKISSEN** Größe 70 cm x 40 cm



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection ELEGANT SPIRIT:
- 0,50 m Lilienmuster in Weiß-Rose-Dunkelblau
- 0,50 m Baumwollstoff in Dunkelblau
- 0,50 m Baumwollstoff in Flaschengrün

Zusätzlich

- Kissenfüllung 80 cm x 40 cm

Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen
- Schere
- Stecknadeln
- Textilmarkierstift
- Handmaß

Zuschnitt

- Lilienmuster: 34 cm x 40 cm
- Baumwollstoff in Flaschengrün: 1x Vorderseite 24 cm x 40 cm, 2x Rückseite 49 cm x 40 cm
- Baumwollstoff in Dunkelblau: 38 cm x 40 cm

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



1. Für die Rückseite eine kurze Kante eines Schnittteils 0,5 cm breit nach links falten und bügeln. Anschließend diese Kante 1,5 cm breit erneut zur linken Seite falten, stecken und bügeln. Den Saum schmalkantig feststeppen. Die zweite Rückseitenhälfte genauso vorbereiten. Anschließend die beiden Teile links auf rechts aufeinanderlegen (die Saumkanten überdecken sich), so dass ein Rechteck mit 70 cm x 40 cm plus Nahtzugaben entsteht. Die Teile aufeinanderstecken und -heften.



2. Für das mittlere Fältchenteil in Dunkelblau die Innen- und Außenbruchkanten sowie die Anstoßlinien entsprechend der Schemazeichnung markieren. Dabei von der linken kurzen Seite aus mit Textilmarker oder Schneiderkreide entlang der oberen und unteren Längskante die Maße für insgesamt 6 Fältchen antragen. Anschließend die Falten von „x auf 0“ legen und mit Stecknadeln fixieren. Mit einem aufgelegten feuchten Bügeltuch die Falten einbügeln und ausdampfen lassen. Die Stecknadeln entfernen.



3. Entlang der Außenbruchlinien alle Falten schmalkantig absteppen. Das Fältchenteil auf die Rückseite wenden und hier ebenfalls entlang der Bruchlinien alle Falten schmalkantig absteppen. Das Faltenteil hat nun eine Größe von 12 cm x 40 cm plus Nahtzugaben.



4. Das Faltenteil nach dem Absteppen der Bruchkanten erneut mit einem Bügeltuch flach liegend bügeln. Die Falten entlang der äußeren Kanten auf der Nahtzugabe mit einer Steppnaht fixieren. Beim Faltenteil die Mittellinie markieren, entweder mit Kreide oder durch einbügeln. An der Mittellinie die Außenbruchkante eines Fältchens 1 cm breit zur linken Seite klappen und feststecken. Auch die übrigen Fältchen 1 cm breit umklappen und feststecken. Die Fältchen über der Mittellinie bügeln. Die umgeklappten Falten entlang der Mittellinie mit einer Stepplinie fixieren.




5. Das Vorderteil mit Lilienmuster rechts auf rechts an das mittlere Falten-teil legen und stecken. Die Naht in Nahtzugabenbreite steppen. Die Nahtzu-gaben zusammengefasst versäubern und bügeln. Das flaschengrüne Vorder-teil an die zweite Kante des Mittelteils rechts auf rechts steppen. Die Naht steppen, die Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und bügeln.



6. Das Vorderteil rechts auf rechts auf das aufeinandergeheftete Rückenteil legen. Die Außenkanten aufeinanderstecken. Die Naht rundum steppen. Die Nahtzugaben versäubern und die Naht bügeln. Die Heftfäden der Rückseiten herausziehen. Das Kissen wenden und die Kanten ausformen. Die Außenkan-ten bügeln.

Faltenschema



Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 7681 21-0

Fax +49 7681 21-449

contact@guetermann.com

www.guetermann.com

