



Gütermann creativ



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **TEPPICH**

Anleitung **TEPPICH** Ø 90 cm



Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection MARRAKESCH:
- 0,15 x 0,15 m Rosettenmuster in Beige-Bunt (Mittelmotiv)
- 0,25 m Fliesenmuster in Weiß-Beige
- 0,40 m Sternmuster klein in Beige-Blau-Orange
- 0,80 m Retrozackenmuster in Oliv-Altrosa
- 1,00 m Sternmuster groß in Weiß-Oliv-Rosa
- 1,00 m Baumwollstoff in Altrosa
- 5,00 m Zopfband in Weiß, 6 mm breit

Zusätzlich

- 1,00 m Volumenvlies H630, 90 cm breit (Rückseite)
- 1,00 m Volumenvlies H640, 90 cm breit (Oberseite)
- 0,80 m Volumenvlies HH650, 150 cm breit


Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen und Bügeltuch
- Schere
- Handmaß
- Zirkel mit Verlängerung (oder Maßband und Stift als Ersatz)
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln

Zuschnitt


- Mittelrosette: Rosettenmuster und Volumenvlies HH650 mit Ø 12 cm
- Kreis 1: Fliesenmuster Weiß-Beige und Volumenvlies HH650 mit Ø 20 cm
- Kreis 2: Sternmuster klein Beige-Blau-Orange und Volumenvlies HH650 mit Ø 37 cm
- Kreis 3: Retrozackenmuster Oliv-Altrosa und Volumenvlies HH650 mit Ø 71 cm
- Kreis 4: Sternmuster groß Weiß-Oliv-Rosa mit Ø 90 cm
- Rückseite: Baumwollstoff Altrosa mit Ø 90 cm
- Volumenvlies H640 und H630 je Ø 90 cm

Kreise 1 – 3 und Volumenvliese HH650 ohne Nahtzugaben, die übrigen Teile zuzüglich 1 cm Nahtzugaben zuschneiden!





1. Die Mittelpunkte aller Kreiszuschnitte aus Stoff markieren. Dafür jeden Kreis als Viertel zusammenfalten. Den Mittelpunkt und die Bruchkanten einbügeln. Die Kreise erneut auffalten. Alle Kanten mit Ausnahme der Rosette versäubern.



2. Die Rosette auf dem Kreiszuschnitt 1 mittig platzieren, dazwischen das Volumenvlies HH650 legen. Mit einem feuchten Tuch (oder Bügeltuch und Dampf) abdecken. Das Bügeleisen schrittweise jeweils ca. 15 Sekunden lang aufdrücken. Anschließend die Kante der Mittelrosette mit Geradstich schmalkantig aufsteppen.



3. Über die Stepplinie rundum das Zopfband stecken. Den Bandanfang mit engem Zickzackstich (Stichbreite 4 mm, Stichlänge 0,25 mm) mit ca 10 Stichen fixieren. Das Band rundum mit Geradstich aufsteppen. Das Ende über den Anfang legen und ebenfalls mit engem Zickzackstich fixieren, das Zopfband dicht am letzten Stich wegschneiden.



4. Kreis 1 auf Kreis 2 mit dazwischen gelegtem Vlies mittig ausrichten und feststecken. Kreis 2 mit dem Bügeleisen und Dampf aufbügeln. Rundum füßchenbreit aufsteppen. Zopfband entlang der Rundung aufstecken, so dass der Ansatz abgedeckt ist. Anfang und Ende des Zopfbandes wie vorher beschrieben fixieren und knapp wegschneiden. Anschließend Kreis 2 mittig auf Kreis 3 aus Retrozackenmuster mit Vlies aufbügeln, schmalkantig aufsteppen und mit Zopfband übernähen.



5. Den Kreis 3 auf den Zuschnitt aus Sternmuster groß mittig aufstecken und wie in Schritt 4 rundum aufsteppen. Auch hier über dem Rand Zopfband aufnähen. Nun das Volumenvlies H640 auf der Rückseite mit einem feuchten Tuch (oder Bügeltuch und Dampf) schrittweise aufdrücken, am Rand bleibt rundum 1 cm ohne Vlies stehen.



6. Volumenvlies H630 wie in Step 4 auf die Rückseite des altrosafarbenen Baumwollstoffes bügeln. Rück- und Oberseite des Teppichs rechts auf rechts aufeinanderlegen und rundum feststecken, dabei die Bügelmarkierungen aufeinanderlegen. Die Naht rundum 1 cm breit steppen, dabei einen 20 cm langen Schlitz zum Wenden offen lassen. Die Nahtzugaben 0,5 cm breit zurück- und senkrecht bis kurz vor die Naht rundum einschneiden. Die Naht bügeln und den Teppich durch den Schlitz wenden. Die Kanten ausformen und bügeln. Den Schlitz mit Handstichen schließen. Ober- und Rückseite neben dem äußeren Zopfband rundum aufeinanderstecken. Auf der Mittellinie des Zopfbandes durch alle Lagen durchsteppen.

Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

mail@guetermann.com

www.guetermann.com

