



Gütermann  
creativ



DE



Schwierigkeitsgrad

Anleitung **VASENHUSSEN**

# Anleitung VASENHUSSEN



## Arbeitsmaterial von Gütermann

- Allesnäher farblich passend
- Baumwollstoff 145 cm breit, Collection MARRAKESCH:
- 2 verschieden gemusterte Stoffe, farblich aufeinander abgestimmt (zum Einkauf den Schnitt mitnehmen)
- ca. 1,50 – 2,00 m Ripsband in Rosa, 15 mm breit

## Zusätzlich

- Volumenvlies H630, 90 cm breit (Länge entsprechend des Schnittes)
- Karton, 13 x 6 cm
- Schnittpapier

## Werkzeug

- Nähmaschine
- Bügeleisen und Bügeltuch
- Papier- und Stoffschere
- Handmaß, Lineal
- Schneiderkreide oder Textilmarkierstift
- Stecknadeln
- Bleistift

## Zuschnitt

- Stoff 1: Schnittteil 1x
- Stoff 2: Schnittteil 1x
- Volumenvlies: Schnittteil 1x
- Insgesamt ca. 10 m Band aus Ober- oder Futterstoff, 1 cm breit für die Quasten (stückeln)

Konische Husse:

- Quastenkappe: 6 x 7 cm, 4x
- Umschlagschlaufe: 14 cm x Höhe des Umschlags + 4 cm

Alle Teile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.



**1.** Für die **zylindrische Vase** den Umfang und die Höhe ausmessen. Auf Schnittpapier ein Rechteck mit diesen Maßen aufzeichnen, dabei oben die doppelte Umschlaghöhe dazurechnen, in der Weite etwa 4–6 cm dazugeben. Zum Aufzeichnen des Schnittes einer **konischen Vase** eine Markierung am oberen und unteren Rand anbringen. Die Vase auf das Schnittpapier legen, dabei liegt die obere Markierung genau auf der Kante des Bogens. Die Vase langsam abrollen, dabei den Rand mit dem Bleistift nachfahren, bis die Markierung wieder erreicht ist. Den unteren Rand genauso aufzeichnen. Für einen lockeren Sitz in der Weite 4 – 6 cm dazugeben, den Umschlag oben in doppelter Höhe anzeichnen. Den Papierschnitt ausschneiden und aufeinanderfalten. Damit der Umschlag nicht absteht, wird er oben abgeschrägt. Dafür auf der Schnitt- und Bruchkante seitlich die Umschlaghöhe markieren. Entlang der oberen Rundung beidseitig von außen aus 2 – 3 cm zur Mitte hin abmessen. Mit der Markierung auf den Seitenlinien verbinden. An den Schnittkanten wegschneiden, auf der Bruchkante als Abnäher markieren. Den Papierschnitt zur Probe um die Vase legen und evtl. korrigieren.



**2.** Volumenvlies auf die Rückseite eines Hussenschnittteiles auflegen. Mit einem Bügeltuch und Dampf oder feuchtem Tuch schrittweise mit je 15 Sekunden anbügeln. Die Umschlagschlaufe längs rechts auf rechts legen und die Längs- und eine Querkante steppen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und die Schlaufe wenden. Offene Kanten 1 cm breit zur Innenseite falten und bügeln.



**3.** Die Längskanten des Schnittteiles rechts auf rechts legen und stecken. Die Naht steppen, außerdem an der gegenüberliegenden Kante den Abnäher für den Umschlag steppen (bei der zylindrischen Husse entfällt der Abnäher). Die Nahtzugabe zurückschneiden und auseinanderbügeln. Das 2. Hussenschnittteil genauso nähen und bügeln.



**4.** Die beiden Hussenteile rechts auf rechts ineinanderschieben, dabei liegen die Nähte genau übereinander. Die oberen Kanten aufeinanderstecken. Die Naht rundum nähen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und senkrecht einschneiden. Die Husse wenden und die Kante ausformen, anschließend bügeln.

**Konische Husse:** Die Schlaufe auf der Innenseite 1 cm unter der Umschlaglinie quer feststeppen, dabei die offenen Schlaufenkanten schließen. Den Umschlag nach außen klappen. Die 2. Schlaufenkante auf der Außenseite der Husse unterhalb des Umschlags festnähen.



**5.** Die unteren Hussenkanten zusammengefasst versäubern und 1 cm breit zur linken Seite klappen und bügeln. Den Saum füßchenbreit absteppen. Soll die Husse beidseitig verwendet werden, den Saum nur einbügeln.



**6.** Für die Quaste insgesamt ca. 5 m der Bänder flach liegend um den Karton wickeln, dabei die einzelnen Streifen immer wieder an der gleichen Kante neu ansetzen. Mit dem Ende (**konische Husse**: mit der Mitte) des Ripsbandes die Wicklungen zusammenbinden, dann den Karton herausziehen. Die unteren Wicklungen aufschneiden.

**Gerade Vasenhuse:** Ca. 8 cm des Ripsbandes fest um die Wicklungen legen, um das Köpfchen abzubinden. Die Enden des Bandes aufeinandernähen. Die 2. Quaste am anderen Ende der Tresse einknoten. Die Husse über die Vase schieben und das Band mit Quasten um den Umschlag herumbinden. Die Quasten herabhängen lassen.

**Konische Vasenhuse:** Die Schnittteile der Quastenkappe an einer kurzen Kante versäubern, diese zur linken Seite bügeln und schmalkantig absteppen. 2 Teile rechts auf rechts legen. Die offenen 3 Seiten 1 cm breit aufeinanderstecken und -steppen, dabei an der kurzen Seite mittig einen 1 cm langen Schlitz offen lassen. Die Nahtzugaben zurückschneiden und das Quastenköpfchen wenden, die Kanten bügeln. Die Bänder der Quaste durch den Schlitz schieben. Die Enden in der Schlaufe am Umschlag einknoten. Die 2. Quaste genauso arbeiten.

#### Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

mail@guetermann.com

www.guetermann.com

