



# Instructions SAC À MAIN SIENA



## Fourniture de travail Gütermann

- Fil Pour Tout Coudre de couleur assortie
- Fil Deco Stitch 70 Col. 512

## En plus

- Tissu en coton en 145 cm de large :  
0,70 m motif feuilles en aubergine-vert clair-Bleu clair,  
0,50 m de tissu en coton en couleur aubergine
- 1,0 m de molleton à repasser,  
H 630, 90 cm de large
- 0,50 m d'entoilage tissé à repasser,  
G 700, 90 cm de large
- 0,15 m d'entoilage à repasser,  
Déco Vil I, 90 x m de large

## Outils


- Machine à coudre
- Fer à repasser et pattemouille
- Ciseaux
- Réglette
- Mètre ruban
- Demi-carré
- Craie ou feutre textile
- Épingles
- Aiguille à coudre

## Dimensions 35 x 10 x 26 cm (L x l x H)

## Découpe

- Motif à feuilles : Extérieur 62 x 45 cm 1x ; Poignée 80 x 5 cm, 2x ; Patte 2,5 x 6 cm, 4x
- Tissu en coton de couleur aubergine : Doublure 62 x 45 cm, 1x
- Molleton : Extérieur 62 x 45 cm, 2x ; Poignée 80 x 5 cm, 2x ;
- Entoilage tissé : Doublure 62 x 45 cm, 1x ; Patte 2,5 x 6 cm, 4x ;
- Entoilage : 35 x 10 cm (sans marge de couture)

Découper toutes les parties en laissant une marge de couture de 1 cm.





**1.** Repasser une couche de molleton au dos de la face extérieure. Pour cela, couvrir avec une pattemouille et repasser le molleton par étapes de 15 secondes. Lorsque le molleton est complètement refroidi, repasser la deuxième couche de molleton par dessus le premier. Renforcer l'arrière des poignées avec une couche de molleton. Repasser l'envers du tissu de la doublure et des pattes de l'entoilage tissé. Pour ce faire, recouvrir l'insert d'un chiffon humide et presser le fer à repasser par étapes de 12 secondes. Laisser toutes les pièces fixées refroidir à plat pendant env. 30 minutes pour stabiliser l'adhérence.



**2.** Tracer une trame de 7 x 6,5 cm (L x H) sur le côté droit du tissu extérieur avec une règle et un marqueur textile (voir schéma), en évitant la zone du côté poche, marquer le fond avec des lignes parallèles. Surpiquer les lignes de trame et de fond avec Deco Stitch 70 avec un point droit triple et une longueur de point de 3,5 mm, en commençant par les lignes de surpiqûres verticales, puis les coutures horizontales.



**3.** Replier la poignée à droite dans le sens de la longueur et repasser. Biseauter les extrémités à 45 degrés du bord de rupture. Surpiquer les bords longitudinaux d'une pointe à l'autre. Couper les marges de couture aux extrémités. Replier les bords de l'extrémité ouverte sur le côté gauche du tissu et repasser. Retourner et repasser les poignées avec la couture sur le côté. Replier l'extrémité ouverte vers l'intérieur, la fixer puis repasser. Fermer la pointe de la poignée avec des points à la main. Coudre la deuxième poignée de la même manière. Plier les pattes dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et enfoncer. Surpiquer un bord transversal et un bord longitudinal, recouper les marges de couture. Retournez les pattes et les repasser en rabattant les marges de couture de l'extrémité ouverte vers l'intérieur. Repasser de nouveau. Procéder de la même manière pour les quatre pattes.



**4.** Marquer l'axe central du fond sur le côté gauche de la face extérieure. Plier ensuite l'extérieur endroit contre endroit de manière à ce que les coutures latérales soient superposées. Piquer et surpiquer les coutures latérales. Couper les coutures, repasser et ourler. À partir du coin inférieur, rabattre la couture latérale sur la ligne centrale du fond de manière à former un triangle. Assembler le côté et le fond. Mesurer 5 cm sur la ligne de couture à partir de la pointe du coin. À ce point, tracer une ligne avec le rapporteur, à angle droit avec les deux côtés jusqu'aux bords de rupture du triangle. Coudre le long de ce marquage. Couper la marge de couture du coin jusqu'à 1 cm avant la couture, repasser et ourler les marges de couture. Procéder de la même manière pour la deuxième poche du sac.



**5.** Marquer l'axe central du fond sur la doublure. Rabattre la doublure endroit contre endroit. Superposer les coutures latérales et piquer les coutures en les centrant au milieu et laisser env. 15 cm ouvert comme fente de retournement. Ouvrir au fer à repasser les marges de couture. Coudre les coins des deux côtés de la doublure comme décrit à l'étape 4. Recouper les marges de couture et les entailler aux coins.



**6.** Renforcer le fond de la poche extérieure avec de l'entoilage. Pour cela, reporter sur l'insert les dimensions exactes du fond entre les coins et découper sans surpiqûre. Placer l'insert avec le côté enduit sur le côté gauche en tissu de la poche extérieure. Couvrir avec une pattemouille humide et appuyer par étape de 6 secondes. Laisser refroidir 30 minutes après la fixation.

**Conseil :** Faire glisser le fond de la poche sur une jeannette.



**7.** Placer la doublure endroit contre endroit sur la poche extérieure. Les coutures latérales doivent être parfaitement alignées. Piquer le long du bord supérieur avec des aiguilles. Surpiquer la couture tout autour. Repasser le bord supérieur tout en repliant les marges de couture ensemble pour former la doublure. Retourner le sac dans la doublure à travers la fente de retournement. Superposer les marges de couture de la doublure et les piquer de façon serrée. Glisser la doublure dans le sac jusqu'au fond. Superposer le bord supérieur de la poche extérieure et de la doublure le long de la ligne de couture et repasser avec la pattemouille en place.



**8.** Les poignées sont positionnées au centre avec une longueur de poignée de 40 cm au-dessus du bord de la poche aux endroits indiqués (voir schéma). Surpiqûres transversales espacées de 1 cm à travers toutes les couches. Placer les pattes sur les poignées en recouvrant les coutures transversales. Coudre à la main sur la poche en fermant simultanément les bords ouverts des pattes. Boucler les extrémités de la poignée sous les pattes jusqu'au nœud. Travaillez la deuxième poignée de la même manière.

**Gütermann GmbH**

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

contact@guetermann.com

[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)